

2020-09 2020.12.15

2020 年 12 月（役員会） 議事録

2020 年 12 月 15 日（火） AM10：00～12：00

東児童館卓球室

出席者；笹澤、篠原、坂口、半田、鈴木

配布資料；東 2 丁目・稲荷前地区近隣の AED 設置施設一覧、AED-MAP、井戸アンケートについてのお願い、井戸アンケート、37 回議事録、きずなネットワーク通信 No.4

◎議題

東小学校区防災マップ環境編

- ① AED-MAP について追加するもの（今年中に篠原さんが作成）
 - ・公衆電話 ・薬局 ・遊歩道 & 用水路 （・災害時対応自販機）
- ② 井戸アンケート訪問について
 - ・電気 OK 上水道不可 下水道 OK の状況時に井戸使用の依頼をする；井戸使用依頼の条件は現時点での限定は不可。しかしながら説明を分かりやすくするために想定される事柄を提起。
 - ほぼ可動場面は無いと予想できるが知っていることは安心につながる。
 - 不可抗力的に井戸水による食中毒事故が発生しないように事前に持ち主と情報交換。
 - ・所有者に負担がかからないようにするアンケートと心掛ける
 - ・アンケート訪問時の説明で**地図上には「井戸マーク」 マル秘文書には詳細。**
 - 詳細を知るのは自治会 & きずな関係者？⇒井戸使用に関する連絡網、システムの構築は今後の大きな課題。
 - ・次回きずな会議（1 月 19 日予定）までにアンケートを集める。
 - 所有者の知り合いが担当者に混ざっている方がお互いにストレスが少ないだろうとの判断から
 - 五十塚は谷澤さん 稲荷前 1 区には高橋千代子さんにお願いを試みる。
 - ・2 月には 1 枚の**地図上にまとめる**方向
 - ・配布用 MAP 制作上の様式、枚数、印刷場所などは情報を集めておく。
 - A3 サイズ両面印刷
 - 2 年前の講演会ポスターは 2000 枚印刷 自治会のみでは 700 枚程度
 - 集合住宅住人への配布はどのように？高齢者、子どもを抱える家庭とかには配布したいがポスティングはアバウト過ぎでは？
 - ネットからの印刷業者と 市民活動センターでの長短
 - ・稲荷前 7 軒+2 軒（半田、鈴木） 東 2 丁目 9 軒（笹澤、谷澤）

以上。